




ROZMĚRY VOZIDLA



KOMPLETNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Verze vozidla	Lefu 50kWh	Lefu Plus 67kWh	Lefu Max 67kWh
Kategorie vozidla	BEV (plně elektrické vozidlo)		
Maximální rychlost (km/h)	120		
Délka vozidla (mm)	4885	5185	5185
Šířka vozidla (mm)	1810	1810	1810
Výška vozidla (mm)	1960	1960	2160
Užitečná hmotnost (kg)	1000	1200	1200
Pohotovostní hmotnost (kg)	1650	1870	1870
Rozvor kol (mm)	3100	3400	3400
Poloměr otáčení (mm)	11 500	12 600	12 600
Počet sedadel v kabině	3		
Objem nákladového prostoru (m ³)	6.8	7.5	8.5
Délka nákladového prostoru (mm)	2800	3100	3100
Šířka nákladového prostoru (mm)	1670	1670	1670
Výška nákladového prostoru (mm)	1450	1450	1650

POHON

Verze vozidla	Lefu 50kWh	Lefu Plus 67kWh	Lefu Max 67kWh
Jmenovitý výkon motoru / výkon ve špičce (kW)	55/125		
Jmenovitý točivý moment / točivý moment ve špičce(N.m)	105/210		
Výrobce baterie	CATL		
Kapacita baterie (kWh)	50.23kWh	66.67kWh	66.67kWh
Typ chlazení	Chlazení kapalinou		
Typ nabíjení	AC / DC		
Nabíjecí port	CCS2		
Počet kilometrů ujetých na jedno nabití	270	333	325

VÝBAVA

Verze vozidla	Lefu 50kWh	Lefu Plus 67kWh	Lefu Max 67kWh
Denní svícení	●	●	●
Automatické LED světlomety	●	●	●
Nastavení výšky světlometů	●	●	●
Automatická klimatizace / topení	●	●	●
Zadní parkovací senzory	●	●	●
Zpětná kamera	●	●	●
360° panoramatický výhled	●	●	●

TELEMATIKA

Verze vozidla	Lefu 50kWh	Lefu Plus 67kWh	Lefu Max 67kWh
Automatické zamykání (20km/h) + odemykání při výpadku proudu	•	•	•
Elektrické ovládání oken + stahování a zavírání jedním tlačítkem	•	•	•
Dálkové ovládání vozidla mobilním telefonem	•	•	•
Dálkové centrální zamykání	•	•	•
Digitální klíč v mobilním telefonu (přes Bluetooth)	•	•	•
LCD přístrojový displej	•	•	•
Centrální obrazovka	•	•	•
Napájení 12V	•	•	•
Bluetooth 4.0	•	•	•
Vzdálená bezdrátová aktualizace	•	•	•
Palubní kamera	•	•	•
Rezervovaná pozice pro instalaci TBOXu třetí strany	•	•	•
Počet reproduktorů		2	
Alkohol zámek	•	•	•
Monitorování jízdního chování	•	•	•
Emergency call (automatické přivolání pomoci po nehodě)	•	•	•
DAB-FM	•	•	•
Adaptér V2L- auto jako zdroj elektřiny pro běžné spotřebiče	•	•	•
AEB Automatické nouzové brždění	•	•	•
ACC Adaptivní tempomat	•	•	•
FCW Varování před čelní srážkou	•	•	•
LDW Varování před opuštěním jízdního pruhu	•	•	•
LDP Prevence opuštění jízdního pruhu	•	•	•
IHBC Inteligentní ovládání dálkových světel	•	•	•
TSR Rozpoznávání dopravních značek / semarofů	•	•	•
LCK asistent centrování v jízdním pruhu	•	•	•
ISA Inteligentní asistence rychlosti	•	•	•
TJA Asistence v dopravní zácpě	•	•	•
SDA Inteligentní asistence při vyhýbání	•	•	•
ELK Nouzové udržování v jízdním pruhu	•	•	•
LCA Asistent změny jízdního pruhu	•	•	•
DOW Varování při otevírání dveří (všechny dveře)	•	•	•
BSD Detekce mrtvého úhlu	•	•	•
RCW Varování před nárazem zezadu	•	•	•
F/RCTA Asistent pro varování před překážkou před/za vozidlem	•	•	•
F/RCTB Brždění před překážkou vpředu/vzadu	•	•	•
DCLC Změna jízdního pruhu řízená řidičem	•	•	•

INTERIÉR A EXTERIÉR

Verze vozidla		Lefu 50kWh	Lefu Plus 67kWh	Lefu Max 67kWh
Nezávislé přední zavěšení McPherson		●	●	●
Zadní náprava tlumena kompozitními pružinami (lehčí a odolnější)		●	●	●
Brzdový systém	Přední a zadní kotoučová brzda	●	●	●
	Elektrické automatické parkování	●	●	●
	EHB elektronická hydraulická podpora brzd	●	●	●
ESC elektronická kontrola stability		●	●	●
EPS elektrický posilovač řízení		●	●	●
Volant	Multifunkční, s airbagem a vyhříváním	●	●	●
	4směrně nastavitelný s absorbcí energie	●	●	●
Kola	Specifikace pneumatik	195/75R16LT		
	Ocelový ráfek	●	●	●
	TPMS Monitorování tlaku v pneumatikách	●	●	●
Základní ruční nářadí		●	●	●
Karoserie vozidla	Boční posuvné dveře nákl. prostoru na pravé straně	●	●	●
	Zadní výklopné dveře 90° až 270°	●	●	●
	Sedadlo řidiče: látkové, 4 směrně nastavitelné s tlumením nárazů + vyhřívání bederní opěrka	●	●	●
	Sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 2 směrech	●	●	●
	Předepínací bezpečnostní pás	●	●	●
	Airbag sedadla řidiče i spolujezdce	●	●	●
	Upevňovací hák na boční stěně	●	●	●
	Stěrač s aerolištou	●	●	●
	Vnější zpětná zrcátka se směrovým světlem	Ruční sklápění + elektronické nastavení + vyhřívání		
	Sluneční clona řidiče / spolujezdce	●	●	●
	Čtecí světlo v přední řadě	Automatické rozsvícení při otevření dveří + spínač		
	Dvě světla v nákladovém prostoru, jedno pro boční dveře a jedno pro zadní dveře	Automatické rozsvícení při otevření dveří + spínač		

BAREVNÉ VARIANTY



Váš dealer:

AUTORIZOVANÝ IMPORTÉR PRO ČESKOU REPUBLIKU:

FT CAR

www.fotoncz.cz
info@fotoncz.cz